




# Colocación stent Caresto en Arteria Carótida tras complicación de endarterectomía



DR. ALFONSO LÓPEZ-FRÍAS LÓPEZ-JURADO  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

# Datos clínicos

- ▶ Varón de 78 años
- ▶ Intervenido de endarterectomía hace una semana por estenosis crítica del origen de la ACI izquierda
- ▶ Procedimiento laborioso que se complica con disección y se genera un pseudoaneurisma en la zona quirúrgica
- ▶ Episodios de AIT hemisféricos izquierdos asociados



# Estudio arteriográfico


- ▶ Cateterismo ACC izquierda con catéter guía Ballast 90 cm
- ▶ Dilatación pseudoaneurismática de la transición entre la carótida común y la carótida interna
- ▶ Irregularidades lineales de la pared compatibles con flaps intimales



# Navegación



- ▶ Cateterismo distal con microcatéter NeuroSlider 21 y sobre éste NeuroSlider 5F




# Despliegue stent



Stent de celda cerrada Caresto de disposición cónica 6-8 x 41  
Cubre todo el segmento enfermo, con buena apertura, pero queda ligeramente proximal



# Despliegue stent

Despliegue de otro stent Caresto de disposición tubular 8x30 telescópado al previo con anclaje proximal en ACC





# Resultado colocación stents

Adecuada apertura de los stents y relleno de ramas intracraneales  
Retención de contraste en el pseudoaneurisma cubierto

